

# DDV: CLIENTE ESCRITORIO MAC

## Contenido

### 1 Sincronización de carpetas con el disco duro virtual en sistemas Mac

#### 1.1 Instalación del cliente de sincronización

#### 1.2 Configuración de conexión del cliente al servidor de disco duro virtual de la Universidad de Sevilla.

#### 1.3 Selección de carpetas a sincronizar

## Sincronización de carpetas con el disco duro virtual en sistemas Mac

Para sincronizar carpetas de nuestro puesto de trabajo Mac hay que realizar estos tres pasos:

- Instalación del cliente de sincronización
- Configuración de conexión del cliente al servidor de disco duro virtual de la Universidad de Sevilla
- Selección de carpetas a sincronizar

Una vez realizados estos 3 pasos, la sincronización se realiza bidireccionalmente en segundo plano.


Veamos con detalle cada uno de los pasos.

### Instalación del cliente de sincronización

El cliente de sincronización para Mac (10.6 o superior) se ha de descargar de la web

<https://hdvirtual.us.es/clientes>

Una vez descargado, instalamos haciendo doble click y nos aparecerá esta pantalla, sencillamente arrastramos el icono a nuestra carpeta "*Aplicaciones*"





## Configuración de conexión del cliente al servidor de disco duro virtual de la Universidad de Sevilla.

Una vez finalizada la instalación del software, tenemos que realizar la configuración inicial haciendo click en el icono de la nube que nos aparece.



En la siguiente pantalla tecleamos los datos de conexión.


- Usar conexión segura
- Dirección del servidor: <https://hdvirtual.us.es/discovirt>
- Nombre de usuario: el UVUS
- Contraseña: la asociada al UVUS



El icono de sincronización, una pequeña nube, se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, al lado de la hora del sistema.





Presionamos el botón derecho sobre el icono y elegimos la opción "Configuraciones"



eliminamos el recurso actual si no queremos sincronizar todas las carpetas del hd virtual.



Esta versión aporta la posibilidad de configurar que carpetas quiere sincronizar. Parámetros generales y de conexión de red.



## Selección de carpetas a sincronizar


Es muy importante para la correcta sincronización que el sistema cuente con la hora correcta. Para ello, haremos uso de un servicio de hora en red, en esta caso hora.rediris.es. Para hacer que nuestro equipo sincronice con la hora de internet, presionamos sobre la hora (parte superior derecha derecha del escritorio) y seleccionamos "**Panel de preferencias Fecha y Hora**"




El siguiente paso que hemos de realizar es comprobar el tamaño de las carpetas que queremos sincronizar. La cuota actual del sistema de disco duro virtual es de 20 gigabytes, por lo que no podemos superar esa cantidad.

Para saber la cantidad de espacio que ocupa una carpeta, la seleccionamos y con el botón derecho elegimos la opción "Obtener información", lo cual nos indicará el tamaño total de la carpeta, tanto ficheros como carpetas "hijas".

Una vez nos hayamos asegurado que el tamaño de la carpeta, presionamos el icono de sincronización, una pequeña nube, que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, al lado de la hora del sistema. Presionamos el botón derecho sobre el icono y elegimos la opción "*Configuraciones*": El cliente por defecto crea una sincronización de una carpeta, que debemos eliminar presionando el botón correspondiente.



Seleccionamos qué carpeta(s) de nuestro equipo queremos sincronizar presionando el botón "Agregar Carpeta". Pondremos un nombre descriptivo como "alias" de esta carpeta. La utilidad del "alias" es sencillamente para nombrar en el cliente con un nombre a esta sincronización. Una vez completados estos datos, presionamos "Siguiente":




En esta pantalla muestra las carpetas de la nube, hemos de seleccionar una carpeta. Este nombre de carpeta es el que aparecerá en el interfaz web, por lo que deberíamos procurar que sea un nombre descriptivo. Lo más cómodo es especificar el mismo nombre que en el alias del paso anterior. Si la

carpeta no existiese en remoto, con el botón "crear" se creará en el servidor. Por último, presionamos "Añadir ..." para finalizar el asistente.



La sincronización se iniciará en segundo plano. Esta sincronización inicial puede tardar varios minutos, en función de la cantidad de datos a transferir y de la velocidad de conexión.



Es posible añadir múltiples carpetas para su sincronización, siempre y cuando la suma total de contenidos no exceda los 20 GB de cuota total para personal de la US y de 1 GB para alumnos de la US.

El icono muestra una flecha blanca sobre un círculo verde si no hay ningún problema. Cuando se está realizando una sincronización aparecerá dos líneas azules en forma de círculo. Por contra, si hubiese algún problema, aparecerá un aspa roja. Es posible ver información detallada de la última sincronización presionando con el botón derecho sobre el icono->Estado y luego presionando sobre "Info" sobre la carpeta que queremos obtener información. Por último, comentar que es perfectamente posible tener múltiples equipos Mac sincronizados a la vez con el disco duro virtual (ej: PC del trabajo y portátil Mac personal)