

# Activar cifrado de comunicaciones para protocolo IMAP en clientes de escritorio y dispositivos móviles

## Índice de contenido

Activar cifrado de comunicaciones para protocolo IMAP en clientes de escritorio y dispositivos móviles.....	1
Mozilla Thunderbird.....	2
Microsoft Outlook 2007.....	5
Microsoft Outlook 2010 y 2013.....	9
Lectura del correo mediante IMAP desde Gmail.....	11
Dispositivos móviles: Android & iOS (iPhone/iPad).....	11
Información adicional.....	11

NOTA: Estas instrucciones son únicamente aplicables a aquellos usuarios que accedan a su correo empleando el protocolo IMAP. Si usa el protocolo POP3 no ha de seguir estas instrucciones.

## Datos para la conexión.

### Servidor de ENTRADA (IMAP):

- **Nombre del servidor:** buzon.us.es
- **Nombre del usuario:** su dirección de correo electrónico completa (usuario@us.es o usuario@alum.us.es)
- **Seguridad de la conexión:** SSL/TLS
- **Puerto:** 993
- Contraseña normal


### Servidor de SALIDA (smtp):

- **Nombre del servidor:** mail.us.es
- **Nombre de usuario:** su UVUS
- **Correo electrónico:** su dirección de correo electrónico completa (UVUS@us.es o UVUS@alum.us.es)
- **Seguridad de la conexión:** STARTTLS
- **Puerto:** 587
- Contraseña normal


## Mozilla Thunderbird

En el menú «**Herramientas**» seleccionar «**Configuración de las cuentas**»


NOTA: Si no ve la barra de menú (Archivo | Editar | Ver... | Herramientas |...) pulse la tecla <ALT> de su teclado, a la izquierda de la barra espaciadora.



En la configuración de nuestra cuenta hay que pinchar en «**Añadir cuenta de correo**»



y escogemos configurar nuestra propia cuenta de forma manual . Debemos asegurarnos de que están estos valores:



Configuración de cuenta de correo

Su nombre:  Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:


Recordar contraseña

Configuración encontrada intentando nombres habituales de servidor

	Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificación
Entrante:	<input type="text" value="buzon.us.es"/>	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Contraseña normal"/>
Saliente:	<input type="text" value="mail.us.es"/>	<input type="text" value="587"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="Contraseña normal"/>

Nombre de usuario: Entrante:  Saliente:


La primera vez nos pedirá que aceptemos el certificado del servidor de correo.




Por último, presionamos en «**Aceptar**» para finalizar la configuración.

## Microsoft Outlook 2007


En el menú «**Herramientas**» seleccionar «**Cuentas de correo electrónico...**».



Seleccionamos «**Ver o cambiar cuentas de correo electrónico existentes**».




Tras elegir nuestra cuenta de correo electrónico, pulsamos en «**Cambiar**».




En «**Servidor de correo entrante**» escribimos **buzon.us.es** y pulsamos en «**Más**»

configuraciones».




Seleccionamos la pestaña «**Avanzadas**», marcamos la opción «**Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)**», el puerto debe ser el **993**. Por último, pulsamos en «**Aceptar**».






## Microsoft Outlook 2010 y 2013


Abrir el menú «**Archivo**».




En la sección «**Información**», desplegar el botón «**Configuración de la cuenta**» y pinchamos sobre «**Configuración de la cuenta**».



En «**Servidor de correo entrante**» nos aseguramos de que figura **buzon.us.es** como servidor de correo entrante y **mail.us.es** como servidor de correo saliente. Tras ello, pinchamos en «**Más configuraciones**».



En «Usar el siguiente tipo de conexión cifrada» seleccionamos la opción «SSL» (puerto 993) y pulsamos en «Aceptar».




## Lectura del correo mediante IMAP desde Gmail


Es necesario reconfigurar en gmail la conexión con la cuenta de la Universidad de Sevilla. Estos son los pasos a realizar

1º Entre en su cuenta de gmail desde un navegador


2º Pinche sobre el engranaje que está más a la derecha y elija «**Configuración**»



3º En la barra superior, elija «**Cuentas e importación**»"



4º Sobre la opción «**Comprobar el correo de otras cuentas (mediante POP3):**» tiene que ir al extremo derecho y pinchar en «**editar información**»



5º Asegúrese que está habilitado el soporte de **SSL** de la conexión y que el puerto de conexión es el **993**

## Dispositivos móviles: Android & iOS (iPhone/iPad)

En el portal de la US tiene a su disposición información detallada acerca de la configuración de dispositivos móviles Android & iOS [configuración de dispositivos móviles](#)

## Información adicional

Puede encontrar información detallada para configurar su cliente de escritorio o dispositivo móvil en [nuestra documentación en el portal del SIC](#)